

# UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Należy dokonać demontażu istniejącej instalacji gazu w mieszkaniach.
3. Istniejące kominy murowane przewidziane do podłączenia wentylacji należy wyczyścić i uszczelnić wkładem kominowym.
4. W mieszkaniach należy wykonać demontaż podgrzewaczy wody.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej.
7. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia.

## Spis pomieszczeń:


01 - Przedpokój	3,99m <sup>2</sup>
02 - Łazienka	2,97m <sup>2</sup>
03 - Kuchnia	5,67m <sup>2</sup>
04 - Pokój	23,58m <sup>2</sup>
05 - Pokój	18,81m <sup>2</sup>

## LEGENDA:

- Projektowana instalacja gazu
- Istniejąca instalacja gazu
- Przewód powietrzno-spalinowy
- RO Rura ochronna
- Nawiewnik okienny
- Kratka wentylacyjna
- Kratka przepływowa w drzwiach

## Moniuszki 10/18 - III piętro

### Elewacja od podwórka



4 BLUE Wojciech Rylowski  
<http://www.4blue.com.pl>  
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

#### INWESTOR

Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o. o.; ul. Dolnych Wałów 11; 44-100 Gliwice

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rylowski  
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

#### TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ  
INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA  
KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ  
KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETĄŻOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO  
OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2, 6, 15, 18 WRAZ Z DOBUDOWĄ PRZEWODU  
WENTYLACYJNEGO W MIESZKANIU NR 15 ORAZ WYDZIELENIEM ŁAZIENEK W  
MIESZKANIACH NR 2, 15, 18 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 10  
W GLIWICACH

#### PROJEKTANT

mgr inż. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWOS/14

#### SPRAWDZAJĄCY

inż. Stanisław Boduszek 586/93

#### OPRACOWANIE

inż. Dominika Zogłówek

#### NAZWA RYSUNKU

Rzut lokalu 18, III piętro -  
Instalacja gazu i wentylacji

#### DATA

07.2022

#### NR RYSUNKU

IS-10

#### SKALA

1:50